

Möbelrollen



Rollensystem 120 - Kugel-Lenkrollen

Tragkraft 25 - 45 kg

Gehäuse:

- Stahlblechgehäuse, glanzverchromt oder schwarz
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Plattenbefestigung (P) oder
- Gewindestiftbefestigung (G) M10x15 oder M 8x30

Räder:

- Radserie 995: Vollgummi, grau, Gleitlager, Radachse vernietet
- Radserie 006: Kunststoff, schwarz, Gleitlager, Radachse vernietet

mm	kg	Bestell-Nummer							
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------------------



Lenkrollen

30	30	48	40x40	27x27	5,5		25	o	120L-P-995G030
40	37	57	43x43	31x31	5,5		35	o	120L-P-995G040
50	47	64	43x43	31x31	5,5		45	o	120L-P-995G050



Lenkrollen

30	30	52				M10x15	25	o	120L-G-995G030
40	37	60				M10x15	35	o	120L-G-995G040
50	47	67				M10x15	45	o	120L-G-995G050

Wahlweise auch mit Gewindestift M 8x30 mm lieferbar.



Lenkrollen

40	37	57	43x43	31x31	5,5		35	o	120L-P-995G040-sg
50	47	64	43x43	31x31	5,5		45	o	120L-P-995G050-sg



Lenkrollen

40	37	60				M10x15	35	o	120L-G-995G040-sg
50	47	67				M10x15	45	o	120L-G-995G050-sg



Lenkrollen

40	37	57	43x43	31x31	5,5		35	o	120L-P-006G040
----	----	----	-------	-------	-----	--	----	----------	-----------------------



Lenkrollen

40	37	60				M10x15	35	o	120L-G-006G040
----	----	----	--	--	--	--------	----	----------	-----------------------



Unser "ROLLIT" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 127, 128, 129 - Leichte Lenkrollen **Tragkraft 15 - 40 kg**

Gehäuse: - Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf (zweireihig bei 129)
 - Plattenbefestigung (P) bei Serien 127 + 128
 - Rückenlochbefestigung (L) bei Serie 129

Räder: Radserien 001, 040, 049: Kunststoff, schwarz, Gleitlager, Radachse vernietet
 Radserie 299: Thermoplastische Gummibandage, grau, Kunststoff-Radkörper, grau, Gleitlager, Radachse vernietet

									Bestell-Nummer
mm	kg								

Lenkrollen - 127



25	14	34	34x48	22x36	5	16	15		127L-P-001G025-L
25	14	34	40x40	29x29	5	16	15	o	127L-P-001G025
30	15	36	34x48	22x36	5	16	20		127L-P-001G030-L
30	15	36	40x40	29x29	5	16	20	o	127L-P-001G030
32	18	49	42x42	30x30	5	16	25	o	127L-P-001G032
38	18	53	42x42	30x30	5	16	30	o	127L-P-001G038
40	18	64	47x47	35x35	6,5	17	30	o	127L-P-001G040
45	18	66	47x47	35x35	6,5	17	35	o	127L-P-001G045
50	18	68	47x47	35x35	6,5	17	40	o	127L-P-001G050



Lenkrollen - 127

25	13	34	40x40	29x29	5	16	15	o	127L-P-299G025
30	14	36	40x40	29x29	5	16	20	o	127L-P-299G030
50	18	68	47x47	35x35	6,5	17	40	o	127L-P-299G050



Lenkrollen - 128

25	14	39	47x47	35x35	6,5	18	15		128L-P-049G025
30	15	42	47x47	35x35	6,5	18	15		128L-P-049G030
35	18	48	47x47	35x35	6,5	18	25		128L-P-049G035
40	18	57	57x57	43x43	6,5	23	35		128L-P-049G040
45	18	60	57x57	43x43	6,5	23	35		128L-P-049G045
50	18	62	57x57	43x43	6,5	23	40		128L-P-049G050



Lenkrollen - 129

						Rülo			
30	18	46				8,2	15	15	o 129L-L-049G030-S
30	15	47				10,5	14	30	129L-L-040G030
40	18	61				10,5	24	35	129L-L-040G040
50	18	66				10,5	24	40	o 129L-L-040G050

									Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm					kg	

Räder - 049G



25	14	4	17					15	o 049G025
35	18	5	21					25	o 049G035
40	18	6	21					35	o 049G040
45	18	6	21					35	o 049G045
50	18	6	21					40	o 049G050

Räder - 299G



25	13	5	15					15	o 299G025
30	14	5	15					20	o 299G030
50	18	6	21					40	o 299G050



Unser "ROLLIT" - Lieferservice:
 Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 145, 146 - Leichte Lenkrollen

Tragkraft 6 - 40 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, vernickelt bei 145
 - Stahlblechgehäuse, schwarz lackiert bei 146
 - Kugelkranz im Gabelkopf bei 146
 - Stiftbefestigung (S) bei 145
 - Plattenbefestigung (P) bei 146

- Räder:**
- Radserie 370: PVC-Reifen, schwarz, Stahlblechfelge vernickelt, Gleitlager
 - Radserie 330: Gummireifen, grau, Kunststoff-Radkörper, grau, Kugellager
 - Radserie 041: Polyamid, schwarz, Gleitlager

								Bestell-Nummer
mm	kg							



Lenkrollen - 145

			Stiftmaß mm	Hülsen- maß mm					
38	8	46	7x35	10x29			15	6	o 145L-SK-370G038
50	9	58	7x35	10x29			15	8	o 145L-SK-370G050
60	9	67	7x35	10x29			20	12	o 145L-SK-370G060
75	11	86	7x35	10x29			23	15	o 145L-SK-370G075

Als Befestigung wird standardmäßig die abgebildete Kunststoffhülse (SK-145-10x29) mitgeliefert. Alternativ ist auch die Metall-Zackenhülse (SZ-145-10x29) lieferbar. Bitte ersetzen Sie dann in der Bestellnummer "SK" durch "SZ"!



								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	



Räder - 370

38	8	5	12				6	o 370G038
50	9	5	14				8	o 370G050
60	9	5	14				12	o 370G060
75	11	5	16				15	o 370G075

								Bestell-Nummer
mm	kg							



Lenkrollen - 146

50	18	70	54x54	40x40	6,3	24	40	o 146L-P-330C050-sg
----	----	----	-------	-------	-----	----	----	-------------------------------------



Lenkrollen - 146

50	18	70	54x54	40x40	6,3	24	40	o 146L-P-041G050-ss
----	----	----	-------	-------	-----	----	----	-------------------------------------

Technische Daten der Radserien 330C und 041G siehe Warengruppe 2.



Unser "ROLLI" - Lieferservice:
Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 153, 155, 156, 164, 165 - Kastenbockrollen

Tragkraft 10 - 60 kg

Gehäuse: - Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Plattenbefestigung (P)

Räder: - 153: Thermoplastische Gummibandage, grau, Radserie 299 oder Kunststoff, schwarz, Radserie 001
- 155: Kunststoff, schwarz, Radserie 001 oder Kunststoff, grau, Radserie 002

- 156 und 164: Kunststoff, grau, Radserie 002
- 165: Kunststoff, weiß, Radserie 100 oder TP-Gummibandage grau, Radserie 299 oder PU-Bandage, weiß, Kugellager, Radserie 931
- Radachse vernietet/Radserie 931 verschraubt

								Bestell-Nummer
mm	kg							



Bockrollen - 153

25	13	29	41x18	31	4,2		30	o	153B-P-299G025
30	14	33	46x20	35	5,2		35	o	153B-P-299G030
50	18	51	68x25	54	6,2		50	o	153B-P-299G050



Bockrollen - 153

15	12	17	30x16	21	4,2		20	o	153B-P-001G015
25	14	29	41x18	31	4,2		35	o	153B-P-001G025
30	14	33	46x20	35	5,2		40	o	153B-P-001G030
32	18	35	52x25	39	5,2		45	o	153B-P-001G032
38	18	46	68x25	54	6,2		45	o	153B-P-001G038
45	18	49	68x25	54	6,2		55	o	153B-P-001G045
50	18	51	68x25	54	6,2		60	o	153B-P-001G050



Bockrollen - 155

12	10,5	12	27x17	20	3		10	o	155B-P-002G012
13	14	12	26	20	2,5		15		155B-P-001G013



Bockrollen - 156

16	19	19,5	42x23	28,5	4,3		20	o	156B-P-002G016
----	----	------	-------	------	-----	--	----	---	----------------



Bockrollen - 164

16	19	20	45x23	20	4,3		20	o	164B-P-002G016
----	----	----	-------	----	-----	--	----	---	----------------



Bockrollen - 165

30	14	32	52x24	40	5,5		40		165B-P-100G030
----	----	----	-------	----	-----	--	----	--	----------------



30	14	32	52x24	40	5,5		35		165B-P-299G030
----	----	----	-------	----	-----	--	----	--	----------------



30	11	32	52x24	40	5,5		40		165B-P-931K030
----	----	----	-------	----	-----	--	----	--	----------------



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind sofort ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 167, 168, 169 - Walzenrollen

Tragkraft 50 - 100 kg

Gehäuse: 167 + 168: - Kunststoff, schwarz
 - Schwenngleitlager
 169: - Zinkdruckguss, schwarz
 - Schwenngleitlager
 Rückenloch (L): Passende Befestigungen
 siehe Stecksysteme

Räder: Radserie 048: - Kunststoff, schwarz
 - Gleitlager
 - Radachse vernietet
 Radserie 296: - TP-Gummi-Bandage, grau
 - Gleitlager
 - Radachse vernietet

								Bestell-Nummer
mm	kg							



Lenkrollen - 167

25	20	36				25	50	167L-L-048G025
----	----	----	--	--	--	----	----	-----------------------

Lenkrollen - 167

25	20	36				25	50	167L-L-296G025
----	----	----	--	--	--	----	----	-----------------------

Lenkrollen - 168

25	2x20	36				25	70	168L-L-048G025
----	------	----	--	--	--	----	----	-----------------------

Lenkrollen - 168

25	2x20	36				25	70	168L-L-296G025
----	------	----	--	--	--	----	----	-----------------------

Lenkrollen - 169

25	28	38				20	100	169L-L-048G025
----	----	----	--	--	--	----	-----	-----------------------

Lenkrollen - 169

25	28	38				20	100	169L-L-296G025
----	----	----	--	--	--	----	-----	-----------------------

Die Rollen 167, 168 und 169 können mit Platten- und Gewindestiftbefestigungen geliefert werden. Bitte wählen Sie im [Stecksystem 5](#) (S.1.16) die gewünschte Befestigung aus und fügen Sie zur o.g. Bestellnummer der Rolle die Bestellnummer der Befestigungsart einfach hinzu :
Bestell - Beispiel: 167L-L-048G025 + G10-169 (= Rolle + Gewindestift M10) !
 Die o.g. Bauhöhen gelten für Rollen ohne Befestigungsteile !

Unser vielseitiges Möbelrollen-Zusatzprogramm bietet Ihnen:

"Glocken"- Rollen 1-185L-GL-004G032



Containerplatten



1-187L-CP-004G050



157B-P-001G032

Sonderkonstruktionen



1-PS-49x19-8R



153B-PV-299G050

Möbelgleiter



1-MGZ-1-058-S180



1-MGZ-2-049/25-S180



1-MGK-1-045/20-S180

Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne !

Rollensysteme 180, 181, 182 - Sessel-, Stuhl-, Möbelrollen		Tragkraft 50 kg
Gehäuse:	- Zinkdruckguss-Gehäuse, verchromt bei 180 und 182, Kunststoff bei 181 - Radstopp bei 182 - Rückenloch (L) bei 180 und 182: Passende Befestigungen siehe Stecksysteme - Plattenbefestigung (P) bei 181	Räder:
		Radserie 003: Zinkdruckguss, Kunststoff-Schutzkappe auf der Lauffläche, Gleitlager Radserie 345: Polyurethan-Bandage, grau, streifenfrei, PA-Felge, schwarz, Gleitlager Radserie 349: Thermoplastische Gummibandage, schwarz, Gleitlager, Raddeckel chrom (..."-C") oder silber (..."-S")

								Bestell-Nummer
mm	kg							



Lenkrollen - 180

50		53					50	o	180L-L-003G050
63		69					50	o	180L-L-003G063

Die Rolle 180 kann mit unterschiedlichsten Befestigungen geliefert werden. Bitte wählen Sie im [Stecksystem 1](#) (S.1.13) die gewünschte Befestigung aus und fügen Sie zur o.g. Bestellnummer der Rolle die Bestellnummer der Befestigungsart einfach hinzu :
Bestell - Beispiel: 180L-L-003G050 + P-180 (= Rolle + Platte) !
 Die o.g. Bauhöhen gelten für Rollen ohne Befestigungsteile !



Lenkrollen - 181

50	32	80	40		4		50	o	181L-P-349G050-C
50	32	80	40		4		50	o	181L-P-349G050-S



Lenkrollen - 182

50	17	62				30	50	o	182L-L-345G050
----	----	----	--	--	--	----	----	---	--------------------------------



Lenkrollen mit Radstopp - 182

50	17	62				30	50	o	182F-L-345G050
----	----	----	--	--	--	----	----	---	--------------------------------

Die Rolle 182 kann mit unterschiedlichsten Befestigungen geliefert werden. Bitte wählen Sie im [Stecksystem 1](#) (S.1.13) die gewünschte Befestigung aus und fügen Sie zur o.g. Bestellnummer der Rolle die Bestellnummer der Befestigungsart einfach hinzu :
Bestell - Beispiel: 182L-L-345G050 + G10-180 (= Rolle + Gewindestift M10) !
 Die o.g. Bauhöhen gelten für Rollen ohne Befestigungsteile !



Unser "ROLLI" - Lieferservice:
 Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 183, 185, 186, 188 - Kunststoff-Doppelrollen

Tragkraft 40 - 70 kg

Gehäuse: 183 + 185: Zinkdruckguss, verchromt
 186: - Kunststoff, schwarz, Radabdeckung schwarz
 188: - Kunststoff, schwarz, lastabhängig gebremst
 Rückenloch (L): Passende Bef. siehe Stecksysteme

Räder: Radserie 004: - Kunststoff, schwarz
 - Gleitlager
 Radserie 005: - Polyurethan-Bandage, grau,
 streifenfrei, für Parkett geeignet
 - PA-Felge, schwarz
 - Gleitlager

									Bestell-Nummer
mm	kg								



Lenkrollen - 183

50	2x10	70	47x47	35x35	6	16	40	o	183L-P-004G050-C
----	------	----	-------	-------	---	----	----	---	------------------

Die Rolle 183L... kann auch mit Gewindebefestigung M 10x15 geliefert werden:
Bestell-Nummer: 183L-G-004G050-C



Lenkrollen mit Radstopp - 183

50	2x10	70	47x47	35x35	6	16	40	o	183F-P-004G050-C
----	------	----	-------	-------	---	----	----	---	------------------

Die Rolle 183F... kann auch mit Gewindebefestigung M 10x15 geliefert werden:
Bestell-Nummer: 183F-G-004G050-C



Lenkrollen - 185

30	2x16	30	37x37	26x26	5	17	50	o	185L-L-004G030
----	------	----	-------	-------	---	----	----	---	----------------

Die Rolle 185 kann mit unterschiedlichsten Befestigungen geliefert werden. Bitte wählen Sie im [Stecksystem 1](#) (S.1.13) die gewünschte Befestigung aus und fügen Sie zur o.g. Bestellnummer der Rolle die Bestellnummer der Befestigungsart einfach hinzu :
Bestell - Beispiel: 185L-L-004G030 + P-180 (= Rolle + Platte) !
 Die o.g. Bauhöhen gelten für Rollen ohne Befestigungsteile !



Lenkrollen - 186

35	2x13	40				18	70	o	186L-L-004G035
40	2x10	48				16	40		186L-L-004G040
50	2x12	59				18	50		186L-L-004G050



35	2x11	36				12	70	o	186L-L-005G035
40	2x8	48				16	30		186L-L-005G040
50	2x12	59				18	50		186L-L-005G050



Lenkrollen mit Radstopp - 186

35	2x13	40				18	70	o	186F-L-004G035
40	2x10	48				16	40		186F-L-004G040
50	2x12	59				18	50		186F-L-004G050



35	2x11	36				12	70	o	186F-L-005G035
40	2x8	48				16	30		186F-L-005G040
50	2x12	59				18	50		186F-L-005G050

Die Rolle 186 kann mit unterschiedlichsten Befestigungen geliefert werden. Bitte wählen Sie im [Stecksystem 4](#) (S.1.15) die gewünschte Befestigung aus und fügen Sie zur o.g. Bestellnummer der Rolle die Bestellnummer der Befestigungsart einfach hinzu :
Bestell - Beispiel: 186L-L-004G050 + G10-186 (= Rolle + Gewindestift M10) !
 Die o.g. Bauhöhen gelten für Rollen ohne Befestigungsteile !



Lenkrollen - 188 - nach DIN 68131 - für Bürodrehstühle - Lastabhängig gebremst gemäß Sicherheitsvorschrift -

50	2x10	56				20	50	o	188LF-L-005G050
----	------	----	--	--	--	----	----	---	-----------------

Die Rolle 188 kann mit unterschiedlichsten Befestigungen geliefert werden. Bitte wählen Sie im [Stecksystem 6](#) (S.1.16) die gewünschte Befestigung aus und fügen Sie zur o.g. Bestellnummer der Rolle die Bestellnummer der Befestigungsart einfach hinzu :
Bestell - Beispiel: 188LF-L-005G050 + G10-188 (= Rolle + Gewindestift M10) !
 Die o.g. Bauhöhe gilt für die Rolle ohne Befestigungsteile !



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!


Rollensysteme 187, 189 - Kunststoff-Doppelrollen **Tragkraft 25 - 70 kg**

Gehäuse:

- Kunststoff, schwarz, Radabdeckung schwarz
- Schwenngleitlager
- Rückenloch (L): Passende Befestigungen siehe Stecksysteme
- Radstopp im Nachlauf

Räder:

- Radserie 004: - Kunststoff, schwarz
- Gleitlager
- Radserie 005: - Polyurethan-Bandage, grau, streifenfrei, für Parkett geeignet
- PA-Felge, schwarz
- Gleitlager



Bestell-Nummer



Lenkrollen - 187

40	2x7	48				18	25	o	187L-L-004G040
50	2x10	55				18	50	o	187L-L-004G050



Lenkrollen mit Radstopp - 187

40	2x7	48				18	25	o	187F-L-004G040
50	2x10	55				18	50	o	187F-L-004G050



Lenkrollen - 187

50	2x10	55				18	50	o	187L-L-005G050
----	------	----	--	--	--	----	----	---	----------------



Lenkrollen mit Radstopp - 187

50	2x10	55				18	50	o	187F-L-005G050
----	------	----	--	--	--	----	----	---	----------------

Die Rolle 187 kann mit unterschiedlichsten Befestigungen geliefert werden. Bitte wählen Sie im **Stecksystem 1** (S.1.13) die gewünschte Befestigung aus und fügen Sie zur o.g. Bestellnummer der Rolle die Bestellnummer der Befestigungsart einfach hinzu :

Bestell - Beispiel: 187L-L-004G050 + P-180 (= Rolle + Platte) !

Die o.g. Bauhöhen gelten für Rollen ohne Befestigungsteile !



Lenkrollen - 189

65	2x13	72				20	60	o	189L-L-004G065
80	2x13	80				30	70		189L-L-004G080
100	2x16	110				40	70		189L-L-004G100



Lenkrollen mit Radstopp - 189

65	2x13	72				20	60	o	189F-L-004G065
80	2x13	80				30	70		189F-L-004G080
100	2x16	110				40	70		189F-L-004G100

Die Rolle 189 kann mit Platten- und Gewindestiftbefestigungen geliefert werden. Bitte wählen Sie im **Stecksystem 3** (S.1.15) die gewünschte Befestigung aus und fügen Sie zur o.g. Bestellnummer der Rolle die Bestellnummer der Befestigungsart einfach hinzu :

Bestell - Beispiel: 189F-L-004G065 + P-189 (= Rolle + Platte) ! Siehe Abbildung.

Die o.g. Bauhöhen gelten für Rollen ohne Befestigungsteile !



Unser "ROLLI" - Lieferservice:
Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 190, 191 - Designer-Möbelrollen

Tragkraft 70 - 100 kg

Gehäuse: 190: - Aluminium, grau lackiert, Schwenngleitlager
 - Radstopp im Nachlauf
 191: - Polyamid, hellgrau, Schwenkkugellager
 - Totalstopp im Nachlauf
 - Plattenbefestigung (P) oder
 - Gewindestiftbefestigung (G)

Räder: Radserie 007: - Kunststoff, grau,
 - Gleitlager
 Radserie 009: - Polyurethan-Bandage, grau,
 streifenfrei, für Parkett geeignet
 - PA-Felge, hellgrau
 - Gleitlager, bei 100 mm Kugellager

									Bestell-Nummer
mm	kg								



Lenkrollen - 190

80	2x12	100	47x47	35x35	6		70	o	190L-P-007G080
----	------	-----	-------	-------	---	--	----	---	----------------

Lenkrollen mit Radstopp - 190

80	2x12	100	47x47	35x35	6		70	o	190F-P-007G080
----	------	-----	-------	-------	---	--	----	---	----------------

Lenkrollen - 190

80	2x12	100					M10x15	70	o	190L-G-007G080
----	------	-----	--	--	--	--	--------	----	---	----------------

Lenkrollen mit Radstopp - 190

80	2x12	100					M10x15	70	o	190F-G-007G080
----	------	-----	--	--	--	--	--------	----	---	----------------

Lenkrollen - 191

65	2x14	79					M10x15	70	o	191L-G-009G065
75	2x18	90					M10x15	70		191L-G-009G075
100	2x20	121					M12x15	100		191L-G-009K100

Lenkrollen mit Totalstopp - 191

65	2x14	79					M10x15	70	o	191F-G-009G065
75	2x18	90					M10x15	70		191F-G-009G075
100	2x20	121					M12x15	100		191F-G-009K100

(Bei Raddurchmesser 65 mm nur Radstopp.)

Lenkrollen - 191

65	2x14	79	55x55	42x42	6,2		70	o	191L-P-009G065
75	2x18	95	55x55	42x42	6,2		70		191L-P-009G075
100	2x20	124	55x55	42x42	6,2		100		191L-P-009K100

Lenkrollen mit Totalstopp - 191

65	2x14	79	55x55	42x42	6,2		70	o	191F-P-009G065
75	2x18	95	55x55	42x42	6,2		70		191F-P-009G075
100	2x20	124	55x55	42x42	6,2		100		191F-P-009K100

(Bei Raddurchmesser 65 mm nur Radstopp.)

Bockrollen - 191

65	2x14	79	90x55	75x41	5,1		70	o	191B-P-009G065
----	------	----	-------	-------	-----	--	----	---	----------------



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 192, 193, 194 - Designer-Möbelrollen

Tragkraft 25 - 100 kg

Gehäuse: 192: - Kunststoff, weiß, Schwenngleitlager
 193: - Glasfaser verstärkter Kunststoff, silber lackiert
 194: - Aluminium, grau lackiert, Schwenngleitlager
 - Plattenbefestigung (P) oder
 - Gewindestiftbefestigung (G)
 - Radstopp im Nachlauf bei 192, im Vorlauf bei 193

Räder: Radserie 341: - Polyurethan-Bandage, weich, grau, PA-Felge, weiß, Gleitlager
 Radserie 346: - TP-Gummi-Bandage, schwarz
 - Kunststoff-Felge mit silberner Kunststoffabdeckung, Gleitlager

								Bestell-Nummer
mm	kg							

Lenkrollen - 192

50	2x11	60	38x38	25x25	5		40	192L-P-341G050
75	2x13	87	38x38	25x25	5		50	192L-P-341G075
100	2x16	107	65x55	41x51	8		60	192L-P-341G100
125	2x20	135	65x55	41x51	8		80	192L-P-341G125

Lenkrollen mit Radstopp - 192

50	2x11	60	38x38	25x25	5		40	192F-P-341G050
75	2x13	87	38x38	25x25	5		50	192F-P-341G075
100	2x16	107	65x55	41x51	8		60	192F-P-341G100
125	2x20	135	65x55	41x51	8		80	192F-P-341G125

Lenkrollen - 192

50	2x11	56				M8x15	40	192L-G-341G050
75	2x13	81				M10x25	50	192L-G-341G075
100	2x16	107				M10x25	60	192L-G-341G100
125	2x20	135				M10x25	80	192L-G-341G125

Lenkrollen mit Radstopp - 192

50	2x11	56				M8x15	40	192F-G-341G050
75	2x13	81				M10x25	50	192F-G-341G075
100	2x16	107				M10x25	60	192F-G-341G100
125	2x20	135				M10x25	80	192F-G-341G125

Lenkrollen - 193

80	45	100	70		5		80	193L-P-346G080
----	----	-----	----	--	---	--	----	----------------

Lenkrollen mit Radstopp - 193

80	45	100	70		5		80	193F-P-346G080
120	55	150	80		5		100	193F-P-346G120
180	60	220	80	30	5		100	193F-P-346G180

Bockrollen - 193

80	45	100	70		5		80	193B-P-346G080
120	55	150	80		5		100	193B-P-346G120
180	60	220	80	30	5		100	193B-P-346G180

Die Rolle 193 ist auch mit Gewindestift M 10x30 lieferbar. Ersetzen Sie in der Bestell-Nummer dann bitte das -P- für Platte durch -G- für Gewindestift; **Bestell - Beispiel:** 193L-G-346G080.



Lenkrollen - 194

80	12/29	119	47x47	35x35	6,5		25	194L-P-007G080
----	-------	-----	-------	-------	-----	--	----	----------------

80	12/29	110				M10x15	25	194L-G-007G080
----	-------	-----	--	--	--	--------	----	----------------

Die Beschreibung des Rades 007G080 finden Sie unter Artikel 190 auf Seite 1.09 oben.



Rollensysteme 195, 196, 197 - Designer-Möbelrollen

Tragkraft 40 - 100 kg

Gehäuse: 195: - Aluminium, grau lackiert, Schwenngleitlager
 - Radstopp im Nachlauf
 196: - Kunststoff schwarz, Schwenngleitlager
 - Radstopp im Nachlauf
 197: - Stahlblech, verchromt, Schwenngleitlager
 Alle: - Platten- (P) oder Gewindestiftbefestigung (G)

Räder: Radserie 347: - TP-Gummi-Bandage, grau, streifenfrei, für Parkett geeignet
 - Alu-Felge mit hellgrauer Kunststoffabdeckung, Gleitlager
 Radserie 343: - Lauffläche Polyurethan, schwarz,
 - Kunststoff-Felge schwarz

									Bestell-Nummer
mm	kg								



Lenkrollen - 195

100	2x15	122	60x60	45x45	7,5		50	195L-P-347G100
120	2x16	150	81x81	50x50	7,5		100	195L-P-347G120

Lenkrollen mit Radstopp - 195

100	2x15	122	60x60	45x45	7,5		50	195F-P-347G100
120	2x16	150	81x81	50x50	7,5		100	195F-P-347G120

Lenkrollen - 195

100	2x15	115				M10x15	50	195L-G-347G100
120	2x16	150				M12x25	100	195L-G-347G120

Lenkrollen mit Radstopp - 195

100	2x15	115				M10x15	50	195F-G-347G100
120	2x16	150				M12x25	100	195F-G-347G120

Lenkrollen - 196

50	18	68	42x42	32x32	5		40	196L-P-343G050
75	24	101	60x60	46x46	5		55	196L-P-343G075

Lenkrollen mit Radstopp - 196

50	18	68	42x42	32x32	5		40	196F-P-343G050
75	24	101	60x60	46x46	5		55	196F-P-343G075

Die Rolle 196 ist auch mit Gewindestift M 8x14 (Durchmesser 50mm) oder M 10x 14 (Durchmesser 75mm) lieferbar
 Ersetzen Sie in der Bestell-Nummer dann bitte das -P- für Platte durch -G- für Gewindestift;
Bestell - Beispiel: 196F-G-343G075.



Lenkrollen - 197

50	18	68	42x42	30x30	5,5		40	197L-P-047G050
-----------	----	----	-------	-------	-----	--	----	-----------------------

Radserie 047 ist nicht lose lieferbar.

Lenkrollen - 197

50	18	68	42x42	30x30	5,5		40	197L-P-330G050
-----------	----	----	-------	-------	-----	--	----	-----------------------

Die Rolle 197 ist auch mit Gewindestift M 10x15 lieferbar. Ersetzen Sie in der Bestell-Nummer dann bitte das -P- für Platte durch -G- für Gewindestift; **Bestell - Beispiel:** 197L-G-330G050.
 Technische Daten zu Radserie 330G050 finden Sie auf Seite 2.13.

Rollensysteme 198, 199, 1-FFU - Designer-Möbelrollen / Feststellfüße mit Rad **Tragkraft 40 - 120 kg**

Gehäuse: 198: - Kunststoff, grau, Schwenngleitlager
 - Radstopp im Nachlauf
 - Platten- (P) oder Gewindestiftbefestigung (G)
 199: - Kunststoff schwarz/weiß
 - Zum Versenken in Holzplatten
 1-FFU: Kunststoff schwarz

Räder: Radserie 348: - Radkörper aus Kunststoff, grau, Gleitlager
 - Lauffläche aus abriebfestem Gummi, schwarz
 Radserie 100: Polyamid, weiß, Gleitlager
 Radserie 299: Thermoplastische Gummibandage, grau, Kunststoff-Radkörper, grau, Gleitlager

								Bestell-Nummer
mm	kg							



Lenkrollen - 198

60	40	85	47x47	35x35	6		40	198L-P-348G060
----	----	----	-------	-------	---	--	----	-----------------------



Lenkrollen mit Radstopp - 198

60	40	85	47x47	35x35	6		40	198F-P-348G060
----	----	----	-------	-------	---	--	----	-----------------------



Lenkrollen - 198

60	40	100				M8x15	40	198L-G-348G060
----	----	-----	--	--	--	-------	----	-----------------------



Lenkrollen mit Radstopp - 198

60	40	100				M8x15	40	198F-G-348G060
----	----	-----	--	--	--	-------	----	-----------------------



Lenkrollen - 199

15	13	25	54/40				50	199L-P-100G015
27	13	31	64/50				50	199L-P-100G027



Lenkrollen - 199

15	13	25	54/40				50	199L-P-299G015
27	13	31	64/50				50	199L-P-299G027



Feststellfuß 1-FFU links

Abmessungen in mm: 91 x 30 x 41							120	1-FFU-L
--	--	--	--	--	--	--	-----	----------------



Feststellfuß 1-FFU rechts


Abmessungen in mm: 91 x 30 x 41							120	1-FFU-R
--	--	--	--	--	--	--	-----	----------------

Der Feststellfuß 1-FFU ist mit einem heb- und senkbaren Kunststoffrad bestückt.

Stecksysteme 1 bis 6 - für Rollensysteme 167 bis 189

Stecksystem 1 :
 Passend für die Rollensysteme 180, 182, 185, 187
 (9 mm - Rollenhals). Alle Maßangaben in mm.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nummer



P-180

G8-180

G10-180

S-180

SZ-180

K-180

Die Befestigung **K-180** ist der Basisstift für alle Kunststoffhülsen (K14-K23 und K16x16 - K27x27), die man zur Fixierung von Möbelrollen in Rund- und Vierkantrohren einsetzen kann.

Die K-Hülsen finden Sie auf S.1.17.




Unser "ROLLIT" - Lieferservice:
 Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Stecksysteme 1 bis 6 - für Rollensysteme 167 bis 189

Stecksystem 2 :
 Passend für das Rollensystem 182-A (Achtung! Nur Ersatzbedarf, für 10 mm - Rollenhalbs). Alle Maßangaben in mm.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nummer



P-182

G8-182

G10-182

S-182

SZ-182

K-182

Die Befestigung **K-182** ist der Basisstift für alle Kunststoffhülsen (K14-K23 und K16x16 - K27x27), die man zur Fixierung von Möbelrollen in Rund- und Vierkantrohren einsetzen kann.

Die K-Hülsen finden Sie auf S.1.17.




Unser "ROLLI" - Lieferservice:
 Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Stecksysteme 1 bis 6 - für Rollensysteme 167 bis 189

Stecksystem 3 :
 Passend für das Rollensystem 189
 (10 mm - Rollenhals). Alle Maßangaben in mm.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nummer




P-189

G10-189

Stecksystem 4 :
 Passend für das Rollensystem 186
 (8 mm - Rollenhals). Alle Maßangaben in mm.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nummer



P-186

G8-186

G10-186

S-186




Unser "ROLLI" - Lieferservice:
 Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Stecksysteme 1 bis 6 - für Rollensysteme 167 bis 189

Stecksystem 5 :
 Passend für die Rollensysteme 167, 168, 169
 (8,5 mm - Rollenhals). Alle Maßangaben in mm.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nummer




P-169

G10-169

Stecksystem 6 :
 Passend für das Rollensystem 188
 (10 mm - Rollenhals). Alle Maßangaben in mm.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Bestell-Nummer



o S11-188

o S10-188

o G10-188



Unser "ROLLI" - Lieferservice:
 Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Kunststoff-Hülsen - für Stiftbefestigungen K-180, K-182, K-234 und K-240

Rundrohre :
Alle Maßan-
gaben in mm.



Hülsen -
länge

36
36
36
36
36
36
36
36
36

Bund -
durchmesser

18
18
19
20
21
22
24
25

Hülsen -
durchmesser

14
16
17
18
19
20
22
23

Bestell-Nummer

<input type="radio"/>	K 14
<input type="radio"/>	K 16
<input type="radio"/>	K 17
<input type="radio"/>	K 18
<input type="radio"/>	K 19
<input type="radio"/>	K 20
<input type="radio"/>	K 22
<input type="radio"/>	K 23

Vierkantrohre :
Alle Maßan-
gaben in mm.



Hülsen -
länge

36
36
36
36
36
36
36

Bund -
durchmesser

19x19
19x19
20x20
24x24
25x25
26x26
30x30

Hülsen -
durchmesser

16x16
17x17
18x18
21x21
22x22
23x23
27x27

Bestell-Nummer

<input type="radio"/>	K 16x16
<input type="radio"/>	K 17x17
<input type="radio"/>	K 18x18
<input type="radio"/>	K 21x21
<input type="radio"/>	K 22x22
<input type="radio"/>	K 23x23
<input type="radio"/>	K 27x27

**Holzkonstruk-
tionen:**
Alle Maßan-
gaben in mm.



Hülsen -
länge

36

Bund -
durchmesser

29

Hülsen -
durchmesser

14

Bestell-Nummer

<input type="radio"/>	K 14 - H
-----------------------	----------



Unser "ROLLI" - Lieferservice:
Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!